



IKUSI
velafia

smartexperience

IN

IN

ikusiflow

La primera Cabecera
inteligente de TV



Alta densidad
Ocupa poco espacio por canal

Capaz de procesar más de
200 servicios SD o 120 servicios HD



Sin necesidad de
licencias adicionales



Una plataforma para todas
sus necesidades de televisión

Diseñada para convertir cualquier entrada
de TV en cualquier salida de TV



Multiestándar

Ikusi Flow se adapta a su presente y a su futuro



Gestión de contenidos Maneja contenidos y no parámetros técnicos

Interfaz de usuario amigable, que minimiza el tiempo de configuración



Doble seguridad

El contenido premium siempre protegido mediante la inclusión de la protección DRM

densidad
RF coax
contenido
seguridad
gestión
COAX
RF avanzada
ergonomía
ikusiflow
IPTV fiabilidad gestión
DRM versátil API coax
simplicidad
gestión @IP
interfaz
Device Manager



FLOW IN (Ref. 4306) y FLOW IN4 (Ref. 4319)

Módulo de entrada. Frontend.

- . Doble y Cuádruple sintonizador. Entrada universal multi-estándar: DVB S/S2/T/T2/C.
- . Auto scan. Descubrimiento de los servicios presentes en los cables conectados.
- . Hot swap sin reconfiguración manual.



FLOW ENC (Ref. 4315)

Módulo encoder.

- . 4 x entradas HDMI.
- . Compresión de vídeo MPEG4 H.264 o MPEG2.
- . Calidad Full HD.
- . Hasta 40 entradas HDMI en un rack de 4RU.



FLOW HUB (Ref. 4314)

Unidad de control de la plataforma.

- . Maneja todos los parámetros internos de la cabecera.
- . Cabecera conectada: wifi propio + interface LAN. Acceso local y remoto.
- . Configuración guiada a través de un asistente.
- . 2 x puertos gigabit ethernet para IPTV multicast.
- . Soporte a módulos de reserva.



FLOW BASE (Ref. 4312)

Chasis de la plataforma.

- . Chasis automontado.
- . Montaje en rack 19" o mural con la misma base.
- . Montaje sin herramientas ni accesorios.
- . Altura real de 4RU (incluye pasacables).



FLOW COVER (Ref. 4316)

Tapa de ventilación de la plataforma.

- . Conexión magnética con triple función: ajuste mecánico, alimentación ventiladores y control de velocidad.
- . 5 x ventiladores.
- . Tecnología magnética: sin ruido ni fricción.



FLOW SEC (Ref. 4311)

Módulo de gestión de seguridad.

- . Desencriptado (CAS) y encriptado (DRM).
- . 2 x CI slots por módulo.
- . Gestiona servicios provenientes de cualquier entrada y que se dirijan a cualquier salida.
- . Reinicio de CAM automático en caso de fallo de desencriptado.
- . Soporte de hasta 16 SPTS por CAM (32 SPTS por módulo).



FLOW OUT (Ref. 4313)

Módulo de salida. Backend.

- . Salida cuádruple universal y multi-estándar DVB-T / DVB-C.
- . Hasta 8 SPTS por portadora = 32 SPTS por módulo.
- . Nivel de salida de 78 a 108 dbmV.



FLOW PSU (Ref. 4308)

Fuente de alimentación de la plataforma.

- . Más eficiente: tecnología "Half-bridge".
- . Protección térmica (ante fallos de climatización externa).
- . Factor corrector de potencia.



FLOW RPSU REDUNDANT (Ref. 4320)

Fuente de alimentación redundante.

- . Asegura una alimentación ininterrumpida.
- . Puede ser remplazada sin desconectar de la cabecera.
- . Integra dos fuentes idénticas en chasis 1RU.



FLOW STB (Ref. 1050)

Set-Top-Box para ser integrado con Flow Device MGR.

- . Alta calidad de imagen y sonido.
- . Tratamiento rápido de datos.
- . Funciones on Demand.
- . Mando programable.

FUNCIONALIDAD

DEVICE MANAGER *¡NUEVO!*


Device Manager es la nueva Aplicación integrada en Ikusi FLOW que ofrece una gestión de los contenidos y de los dispositivos de la red IPTV de forma centralizada permitiendo:

- Realizar diferentes listas ofreciendo la posibilidad de enviar grupos de contenidos a dispositivos de forma individual o por agrupaciones. Posibilitando el control de los contenidos disponibles en cada uno de los televisores.
- Seleccionar de forma individual el contenido que se quiere reproducir en cada dispositivo de visualización (o espacios multipantalla) de manera remota, permitiendo gestionar y controlar lo que se reproduce en cada punto de visionado.
- Poder realizar acciones de encendido, apagado y control del sonido de los principales fabricantes de televisores. Así como la lista de servicios disponible, conocer su estado y el contenido que se está reproduciendo.

Ikusi Device Manager es compatible con las principales marcas de televisores:



Ejemplo de aplicación





**+45 años
de innovación**



**Más de 60.000
hoteles utilizando Ikusi**



**Líderes en
Europa**

Soluciones avanzadas de TV para Hospitalidad

Ikusi ha sido pionera en el desarrollo de soluciones para el procesamiento digital de señales de vídeo y televisión.

Ikusi ofrece el producto más innovador en el sector de entretenimiento. Esta plataforma puede procesar diferentes formatos de vídeo y audio para proporcionar un canal de salida de alta definición, ofrecer contenidos premium, IPTV y al mismo tiempo garantizar la seguridad de los contenidos.

Trabajamos con los principales operadores de televisión de pago y los integradores de hospitalidad y estamos asociados con los principales líderes tecnológicos de la cadena de valor de la televisión.

¡Solicita tu demo ahora!

<http://ikusi.tv/es/cabecera-ikusi-flow>



Headquarters

Paseo Miramón, 170, 20014
Donostia - San Sebastián,
Spain
Tel. +34 943448800
Fax +34 943448820
television@ikusi.com
www.ikusi.tv

Ikusi Australia

7 Amsted Road
3153 Bayswater (Victoria)
Tel. +61 3 9720 8000
Fax: +61 3 97207422
australia.tv@ikusi.com
www.ikusi.tv

Ikusi Middle East

6WA, 504 Dubai
Airport Free Zone Dubai - U.A.E.
P.O. Box 54585
Tel. +97 14299 4770
Fax: +97 142994775
dubai.tv@ikusi.com
www.ikusi.tv

Ikusi France

62, Avenue du 8 Mai 1945
64101 Bayonne Cedex
france.tv@ikusi.com
www.ikusi.tv

Ikusi Spain

Pol. Ind. San Marcos,
C/ Morse esq. Franklin
28906, Getafe
Tel. +34 915155110
Fax: +34 943448820
madrid.tv@ikusi.com
www.ikusi.tv